

Pioneer



**DAS AUGE EROBERT
NEUE DIMENSIONEN.**

HD-ready 1080p Heimkino-Projektor

SPEKTAKULÄRE AUSSICHTEN.




seeing and hearing like never before



Die Steigerung der Intensität.

Ein wirklich großes Kino-, Sport- oder Konzertereignis lebt von den fast schon übergroßen Bildern, die den ganzen Raum beherrschen und jeden Betrachter in ihren Bann ziehen. Mit Kontrasten, so groß, dass man sie spürt. Mit Farben, so leuchtend, dass man sie fast greifen kann. Und mit Details, so deutlich, dass man sie nicht übersehen kann. Der Premium Heimkino-Projektor KRF-9000FD wird es Ihnen mit seiner kontraststarken LCoS-Technologie (Liquid Crystal on Silicon) vor Augen führen.

KRF-9000FD



Gönnen Sie Ihren Augen alles.

Der Heimkino-Projektor KRF-9000FD steht für eine Bildwiedergabe der Extraklasse – mit Kontrasten, die zwischen dem tiefsten Schwarz und dem hellstem Weiß die höchste derzeit mögliche Kraft entfalten. Er steht für individuelle Möglichkeiten, die sich von der Gammakorrektur der Graustufen an die Sehempfindlichkeit des Auges bis hin zu flexibelsten Aufstellmöglichkeiten erstrecken. Und er steht natürlich für Größe. Bis zu einem Format von 200 Zoll ist alles drin.

Der Gipfel des Sichtbaren.



Der KRF-9000FD stellt echte High Definition mit einer progressiven Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln dar. Damit ist er in der Lage, die unübertroffenen Bilddatenmengen, die ihm von Blu-ray-Spielern zur



Verfügung gestellt werden, in ihrer Gesamtheit darzustellen. Darüber hinaus zeigt er alle Filme so, wie sie gedreht, gemastert und auf einer Blu-ray-Disc abgespeichert wurden: mit 24 Bildern pro Sekunde.

Spiel der Farben ohne Rauschen und Verzerrungen.

Alle digitalen Videosignale werden via HDMI direkt von der Quelle auf die Leinwand übertragen. Es findet weder eine Signalumwandlung noch eine Komprimierung statt. In der Signalkette bleibt alles einhundertprozentig unberührt im Originalzustand erhalten. Mehr noch: Dank der Deep-Colour-Wiedergabe werden alle Farbübergänge und Farbverläufe äußerst exakt, fein, natürlich und lebendig wiedergegeben.



Das ganze Format des Kinos.

Wer auf die original Kinobildproportionen Wert legt, kann sie jetzt auch zu Hause genießen: im vollen 2,35:1 Format. Und das ohne die unangenehme Begleiterscheinung schwarzer Balken am oberen und unteren Bildrand. Ein besonderer Stretching-Modus und eine optionale anamorphe Linse sorgen für uneingeschränktes, großes Vergnügen.

INTENSITÄT, DIE IN JEDER GRÖSSE ZU HABEN IST.



Projektionsdistanz:
ca. 1,78 m
Diagonale Bildlänge (16:9):
ca. 1,52 m



Projektionsdistanz:
ca. 3,01 m
Diagonale Bildlänge (16:9):
ca. 2,54 m



Projektionsdistanz:
ca. 4,55 m
Diagonale Bildlänge (16:9):
ca. 3,81 m

Jedem Wohnraum das Maximum.

Das aufwendige Projektionsobjektiv mit hochwertigen Glaslinsen sowie 2fach motorisiertem Zoom ist nicht nur der Garant für eine souveräne Abbildungsqualität, sondern auch für eine variable Bildgröße, die selbst in kleinen Räumen imposante Dimensionen ermöglicht.

Darauf ausgerichtet, überall kühl zu bleiben.

Durch die Positionierung der Luftkanäle des besonders geräuscharmen Kühlsystems an der Frontseite können Sie den KRF-9000FD an nahezu jeder beliebigen Stelle in Ihrem Wohnraum aufstellen. Ob unter der Decke oder mit der Rückseite zur Wand – die Belüftung wird nirgendwo eingeschränkt.



Projektionsdistanz:

ca. 5,47 m

Diagonale Bildlänge (16:9):

ca. 4,57 m

Feinste Abstimmung auf Ihre Augen.

Der KRF-9000FD gibt Ihnen die angenehme Möglichkeit, über die Gamma-Control die Brillanz des Bildes manuell auf Ihre Vorlieben einzustellen.

Durch das Menü, das auf der Projektionsfläche erscheint, wird die Feineinstellung der Gammawerte zu einer einfachen Angelegenheit.



Projektionsdistanz:

ca. 6,08 m


Diagonale Bildlänge (16:9):

ca. 5,08 m

Einfachste Bedienung — selbst bei höchster Dunkelheit.

Die Fernbedienung macht es Ihnen leicht, in abgedunkelten Räumen alles im Griff zu haben. Alle Tasten leuchten automatisch auf, sobald Sie beispielsweise die Kontraste oder die Helligkeit einstellen oder eine neue Eingangsquelle bestimmen möchten.

VOLLE HD-QUALITÄT IST KEINE FRAGE DES STANDPUNKTES.



Der variabelste Filmvorführer, den man sich vorstellen kann.

Die große Bandbreite von Einstellmöglichkeiten der Linse erlaubt es Ihnen, den KRF-9000FD fast überall im Raum zu positionieren, ohne dass die Bildqualität in irgendeiner Weise beeinträchtigt wird. Die Verstellbarkeit der Linse beträgt $\pm 80\%$ in der Vertikalen und $\pm 34\%$ in der Horizontalen. So können Sie den Projektor nicht nur unter die Decke hängen oder auf den Fußboden stellen, sondern auch seitlich versetzt von der Leinwand anbringen.

KURO-HEIMKINO-PROJEKTOR KRF-9000FD

TECHNISCHE DATEN	KRF-9000FD
Geräte-Typ	0,7inch D-ILA x3*
Auflösung	1.920 x 1.080 Pixel
Linse	Zoom und Schärfe 2fach servo-unterstützt f = 21,3 - 42,6 mm, F = 3,2 - 4,3
Lens-Shift-Funktion	±80 % vertikal und ±34 % horizontal
Projektionsgröße (Diagonale)	152,4 cm bis 508 cm
Projektionslampe	200 W Ultra-Hochdruck Quecksilberlampe
Lichtstärke ANSI Lumen	600 lm
Kontrastverhältnis	Nativ: 30.000:1
Eingänge (Geräterückseite)	2x HDMI 1x Komponenten (3 RCA) kann auch als RGB-Anschluss verwendet werden 1x S-Videoanschluss (mini DIN4 pin) 1x Composite (1 RCA-Anschluss)
Kontroll-Anschlüsse	RS-232C (D-sub, 9-pin)
Video-Eingangssignale	480i/p, 576i/p, 720p60/50p, 1080i60/50, 1080p60/50/24 NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM
Geräuschpegel	24 dB (im Normalbetrieb)
Leistungsaufnahme	280 W (2,7 W im Standby)
Abmessungen (B x H x T)	455 x 172,5 x 418,5 mm (ohne Höhenverstellung)
Gewicht	11,6 kg

* Dieses Gerät nutzt die japanische LCOS-Variante „D-ILA“ der Victor Company. „D-ILA“ ist ein eingetragenes Warenzeichen der Victor Company of Japan, Limited.



Offen für beste Verbindungen.

Zwei HDMI-Eingänge, ein S-Video-, ein Komponenten-Video- und ein Composite-Video-Anschluss sowie eine RS-232C-Schnittstelle geben Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, die besten Zuspielderäte sowie einen PC anzuschließen.

Pioneer



**PIONEER ELECTRONICS
DEUTSCHLAND GMBH**

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 35
47877 Willich
Telefon: +49 (0)2154 / 913-0
Fax: +49 (0)2154 / 429 670
www.pioneer.de

Veröffentlicht von: **PIONEER EUROPE N.V.**
Haven 1087, Keetberglaan 1
B-9120 Melsele
Tel.: +32 (0)3 570 05 11
Urheberrecht 2008 bei Pioneer Europe N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

WWW.PIONEER.DE

HDMI, das HDMI-Logo und High Definition Multimedia Interface sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von HDMI Licensing LLC.

Merkmale und Spezifikationen der in diesem Katalog beschriebenen Produkte sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Es können jedoch noch Änderungen in der Produktionsphase vorgenommen werden. Für eventuelle typografische Fehler übernehmen wir keine Haftung. Die Farben der abgebildeten Produkte können geringfügig von den tatsächlichen Farben abweichen. Fragen Sie Ihren Pioneer Händler, ob die tatsächlichen Merkmale und Spezifikationen Ihren Anforderungen entsprechen. Eine Gewähr für die Lieferbarkeit der abgebildeten und beschriebenen Modelle in Ihrem Land kann nicht gegeben werden.



001